



NEO PEUGEOT 208

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 – MODEL YEAR AMFO



PEUGEOT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		BENZINΗ		HYBRID	
		PureTech 75 S&S	PureTech 100 S&S	Hybrid 100 e-DCS6	Hybrid 136 e-DCS6
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo			
Αριθμός κυλίνδρων	3	3			
Κυβισμός (cm ³)	1.199	1.199			
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	55 @ 5.750	74 @ 5.500	74 @ 5.500	100 @ 5.500	100 @ 5.500
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	75 @ 5.750	100 @ 5.500	100 @ 5.500	136 @ 5.500	136 @ 5.500
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	118 / 2.750	205 / 1.750	205 / 1.750	205 / 1.750	230 / 1.750
Stop & Start	Ναι	Όχι			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Κιβώτιο ταχυτήτων	Μηχανικό 5 σχέσεων	Μηχανικό 6 σχέσεων	Αυτόματο 6 σχέσεων	Αυτόματο 6 σχέσεων	Αυτόματο 6 σχέσεων
ΜΠΑΤΑΡΙΑ					
Τεχνολογία	-	-	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Ωφέλιμη Χωρητικότητα (kWh)	-	-	0,432	0,432	0,432
Τάση μπαταρίας (V)	-	-	48	48	48

Οι τιμές καταπόνησης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της καταπόνησης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές καταπόνησης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκδόσεις συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επίλυση προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθιμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, όθνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή και το πρόδετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	BENZINH	HYBRID
	PureTech 75 S&S	Hybrid 100 e-DCS6
	PureTech 100 S&S	Hybrid 136 e-DCS6

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	165	194	193	210
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	13,2	10,1	9,8	8,1
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	34,6	31,4	31,2	29

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂

Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP	5,4	5,0	4,5	4,6
Ελάχιστη τιμή (l/100km)				
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP	5,4	5,2	4,7	4,7
Μέγιστη τιμή (l/100km)				
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP	120	113	101	104
Ελάχιστη τιμή (g/km)				
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP	120	117	105	105
Μέγιστη τιμή (g/km)				

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	195/55 R16 H	195/55 R16 H	195/55 R16 H	
	-	205/45 R17 H	205/45 R17 H	205/45 R17 H
Εξοπλισμός ασφαλείας	Kit επισκευής ελαστικού		Kit επισκευής ελαστικού ή ρεζέρβα ανάγκης μόνο στην έκδοση GT	

ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός 266 x 22 mm / Ταμπούρα πίσω 8"	Δίσκοι εμπρός 283 x 26 mm / Δίσκοι πίσω 249 x 10 mm Ταμπούρα πίσω 8" με μηχανικό χειρόφρενο	Δίσκοι εμπρός 283 x 26 mm / Δίσκοι πίσω 249 x 10 mm Ταμπούρα πίσω 9" με μηχανικό χειρόφρενο	Δίσκοι εμπρός 283 x 26 mm / Δίσκοι πίσω 249 x 10 mm
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων		Τύπου McPherson / Ημιάκαμπτος άξονας		

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμιος Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (ή μπαταρία φορτιζέται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολές, κλιματισμός, αντιθιβαμτική αντίσταση του πίσω παραμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον φορτίο των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
136hp (100 kW)	156hp (115 kW)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τεχνολογία	Σύγχρονος με μόνιμο μαγνήτη	Σύγχρονος με μόνιμο μαγνήτη
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	100 @ 5.500	115
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	136 @ 5.500	156
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	260 έως 300 @ 3.674	260 έως 500 @ 4.060

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αυτόματο μιας σχέσης (μειωτήρας)
-------------------	----------------------------------

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τεχνολογία	Lithium-Ion	
Ωφέλιμη χωρητικότητα (kWh)	46,3	48,1
Βάρος (kg)	345	340

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)

Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.455	1.455
Ωφέλιμο φορτίο	455	455
Μέγιστο μικτό βάρος	1.910	1.910

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	150 (Sport Mode)	150 (Sport Mode)
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	9,0	8,2
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	31,5	30,7

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂. Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάφωλο και το είδος της διαδρομής (ή μπαταρία φορτιζέται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβάλες, κλιματισμός, αντιβιβωμική αντίσταση του πίσω παραμπρίζ, οδηγό αέρας κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
--------------------	-------------------	-----------------------	---------	------------	------------------------

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

136hp (100 kW) **156hp (115 kW)**

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένος κύκλος WLTP (km)	361	410
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP (km)	494	566
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Συνδυασμένος κύκλος (kWh / 100 km)	15,5	14,0
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη (kWh / 100 km)	11,3	10,2

ΦΟΡΤΙΣΗ (στους 20°C από το 20% στο 80%)

Μέγιστη χωρητικότητα AC (kW)	11	11
Μέγιστη χωρητικότητα DC (kW)	100	100
Χρόνος φόρτισης σε ενισχυμένη πρίζα τύπου «Green'Up»	10 Ω 30 A	10 Ω 30 A
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 7,4kW με OBC 7,4kW / OBC 11kW	04 Ω 30 A	04 Ω 25 A
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 11kW με OBC 7,4kW / OBC 11kW	09 Ω 05 A / 03 Ω 05 A	09 Ω 05 A / 02 Ω 55 A
Ταχυφορτιστής 100 kW DC (h)	00 Ω 25 A	00 Ω 30 A

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	195/55 R16 H	195/55 R16 H
		205/45 R17 H

ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός 302 x 26 mm / Δίσκοι πίσω 268 x 12 mm	Δίσκοι εμπρός 283 x 26 mm / Δίσκοι πίσω 268 x 12 mm
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων		Τύπου McPherson / Ημιάκαμπτος άξονας

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκδοχές συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επίλυση προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.


Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάφθαο και το είδος της διαδρομής (ή μισαβάρια φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μισαβάριας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος κατανάλωνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθιβαμτική αντίσταση του πίσω παραμπρίζ, όθνη αψής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόδετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ



A	720
B	640
C1	885
C2	1697
D	812
E	674
E1	1018
E2	536
E3	749
F	886 (877 - Cielo)
G	857
H	563
I	541
J	1360
K	1382
L	1319
M	1350
N	239



309 L Electric
352 L Petrol / Hybrid



342 L Electric
387 L Petrol / Hybrid



779 L Electric
824 L Petrol / Hybrid



1118 L Electric
1163 L Petrol / Hybrid

ΧΡΩΜΑΤΑ**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ****Agueda Yellow**

M0EQ – Βαφικός Εξοπλισμός

**Artense Grey**

M0F4

**Selenium Grey**

M0LD

**Perla Nera Black**

M09V

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ**Elixir Red**

M5VH

**Vertigo Blue**

M6SM

ΟΡΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΑ**Banquise White**

P0VP

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

**Υφασμάτινη επένδυση PNEUMA 3D
με διακοσμητική ραφή Calcite σε πράσινο Χρώμα**

APFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE



**Υφασμάτινη επένδυση CASUAL LOMSA
με διακοσμητικές ενθέσεις TEP Isabella και διακοσμητική ραφή Quartz**

AQFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ALLURE



ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



**Υφασμάτινη επένδυση BELOMKA
σε συνδυασμό με TEP Isabella και διακοσμητικές ραφές Vert Adamite**

ATFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT



**Επένδυση Alcantara® Mistral ICONIUM
σε συνδυασμό με TEP Isabella και διακοσμητικές ραφές Vert Adamite**

WNFX – Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ΤΡΟΧΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Ζάντες 16" 'Monti'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE



Ζάντες αλουμινίου 16" 'Nomad'
Bi-Ton Diamantee

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ALLURE



Ζάντες αλουμινίου 17" 'Yanaka'
Bi-Ton Diamantee

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ACTIVE**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

ABS, EBD, Brake Assist, ESP και Hill Assist

Cruise control με Speed limiter

Active Safety Brake: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με ανίχνευση πεζών και δικύκλων

Collision Warning Alert: Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης

Lane Keep Assist: Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Speed Limit Information: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ορίου ταχύτητας

Εξυπνο σύστημα προσαρμογής ορίου ταχύτητας στον Περιοριστή/Ρυθμιστή ταχύτητας

ETSR: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας (STOP, Απαγορευτικό εισόδου/προσπέρασης)

Driver Attention Alert: Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

Σύστημα διεύθυνσης ηλεκτρικής υποβοήθησης

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών

6 αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός και οροφής εμπρός/πίσω

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Ζάντες ασφαλείας εμπρός (πυροτεχνικοί προενταντήρες / σύστημα περιορισμού δύναμης)

Πίσω ζάντες ασφαλείας (πυροτεχνικοί προενταντήρες / σύστημα περιορισμού δύναμης στις πλευρικές θέσεις)

Προσέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος (Εμπρός x2 και πίσω x3)

Θήκες υποδοχής παιδικού καθίσματος ISOFIX στις πίσω πλάιινές θέσεις

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας PEUGEOT LED Technology

Φώτα ημέρας LED με φωτεινή υπογραφή Peugeot "3 νυχιές"

Πίσω φώτα 3D "3 νυχιές"

Visibility Pack: Αυτόματη λειτουργία προβολέων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με αναλογικό πίνακα οργάνων και έγχρωμη οθόνη TFT 3,5"

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / MULTIMEDIA

Σύστημα Multimedia με **έγχρωμη οθόνη αφής 10"** SD, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου DAB (Digital Audio Broadcast) με 6 ηχεία (4 εμπρός / 2 πίσω)

Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto)

1 θύρα USB στην κεντρική κονσόλα (εμπρός)



ACTIVE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΕΣΗ

Air Condition

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με μηχανισμό one touch & λειτουργία αναγνώρισης εμπροδίου

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Αισθητήρες στάθμευσης πίσω

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 60/40

Πρίζα 12V στη κεντρική κονσόλα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Δερμάτινο τιμόνι μικρής διαμέτρου

Χαμηλή κονσόλα με μηχανικό χειρόφρενο

Αλεξήλια με καθρέπτη και τηλεφωνιέρα εμπρός

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα Comfort με υφασμάτινη επένδυση 'Pneuma 3D'

Pack Style Active: Πρόσοψη ταμπλό carbon με διακοσμητικές λεπτομέρειες χρωμίου και σε μαύρο γυαλιστερό

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού

Ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα με ποτηροθήκες

Ανοιχτές θήκες αποθήκευσης στα πλάι των θυρών

Φωτισμός στο χώρο αποσκευών

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Γρίλια μπροστινού προφυλακτήρα σε χρώμα μαύρο grain

Κάλυμμα καθρεπτών σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες 16" Μοντι

Κιτ προσωινής επισκευής ελαστικού

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



NEW PEUGEOT 208 – 01/01/2024



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

On Board Charger (OBC) 11 kW (Τριφασικός)

Καλώδιο Φόρτισης Mode 3 για ταχυφορτιστή με πρίζα T2 (Wallbox)

Αντλία Θερμότητας

Αυτόματος κλιματισμός

Υπερψωμένη κονσόλα με κεντρικό υποβραχιόνιο και **ηλεκτρικό Χειρόφρενο**

Επιλογέας Drive Mode: Normal / Eco / Sport

Visibility Pack: **Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων**

2 θύρες USB στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας

Peugeot Connect SOS & Assistance: Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας



ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Visibility Pack: **Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10" 2D

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / MULTIMEDIA

Peugeot i-Connect: Σύστημα **Multimedia IVI MID** με **έγχρωμη οθόνη αφής 10" HD**

2 θύρες USB στην κεντρική κονσόλα (εμπρός) και 2 θύρες USB στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας

ΑΝΕΣΗ

Αυτόματος κλιματισμός

Visio Park 1: Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και κάμερα οπισθοπορείας 180° HD

Proximity Keyless Entry/Start: Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Επιλογέας Drive Mode: Normal / Eco με μηχανικό κιβώτιο και Normal / Eco / Sport με αυτόματο κιβώτιο



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Υπερυψωμένη κονσόλα με κεντρικό υποβραχιόνιο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Comfort με υφασμάτινη επένδυση 'Casual Lomsa'

Pack Style Allure: Πρόσψη ταμπλό carbon με διακοσμητικές λεπτομέρειες, Χρωμίου και σε μαύρο γυαλιστερό και επένδυση TEP στο υποβραχιόνιο των θυρών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Γόνα μπροστινού προφυλακτήρα σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό με διακοσμητικές ενθέσεις στο χρώμα του αμαξώματος (τεχνολογία hot stamp)

Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα του χώρου αποσκευών
Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες αλουμινίου 16" Νομα Bi-Ton Diamantee



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Advanced Active Safety Brake: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, με λειτουργία νυκτός

Pack Drive Assist:

- **Adaptive Cruise control ACC30** (Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - από 30km/h)

- **Pack Drive Assist Plus** (εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων):

- **Adaptive Cruise control Stop & Go** (Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go)

- **Highway Driver Assist:** Ημιαυτόνομο σύστημα υποβοήθησης διατήρησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο

- **Lane Positioning Assist:** Ενεργό σύστημα διατήρησης του αυτοκινήτου στη μέση της λωρίδας

Peugeot Connect SOS & Assistance: Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας

ΦΩΤΙΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας PEUGEOT FULL LED Technology

High Beam Assist: Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης / μεσαίας σκάλας

Αυτόματη ρύθμιση ύψους προβολέων

Φλας LED

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου χωρίς πλάισιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10" 3D

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / MULTIMEDIA

Peugeot i-Connect Advanced: Σύστημα **Multimedia IVI HIGH** με **έγχρωμη οθόνη αφής 10" HD**

Σύστημα **Connected Navigation 3D** με αναγνώριση φωνητικών εντοδών



ΑΝΕΣΗ

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης

Σύστημα **ασύρματης φόρτισης Smartphone**

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Δερμάτινο τιμόνι full grain με λογότυπο GT

Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED (8 χρωμάτων) στο ταμπλό και τα πάνελ των θυρών

Μαρσιέ Θυρών αλουμινίου με μονόγραμμα PEUGEOT

Πεντάλ αλουμινίου

Αποκλειστικά πατάκια GT εμπρός / πίσω

Αλεξήλια με φωτισμό LED και πλάφονιέρα LED εμπρός και πίσω

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Dynamique με επένδυση ύφασμα/TEP 'Belonka'

Pack Style GT: Πρόσψη ταμπλό carbon με διακοσμητικές λεπτομέρειες χρωμίου και σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητικές ραφές bi-ton adamite και επένδυση TEP στο υποβραχίονιο των θυρών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Γρήια μπροστινού προφυλακτήρα σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό με διακοσμητικές ενθέσεις στο χρώμα του αμαξώματος (τεχνολογία hot stamp)

Προστατευτικά στους θόλους των τροχών σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες αλουμινίου 17" Yanaka Bi-Ton Diamantee

Ρεξέρβα έκτακτης ανάγκης



