

NEO PEUGEOT e-RIFTER



ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AM50

Ισχύει από 01/06/2022





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	e-RIFTER ACTIVE PACK 136hp (50kWh) 275km αυτονομίας		e-RIFTER ALLURE PACK 136hp (50kWh) 275km αυτονομίας		e-RIFTER GT 136hp (50kWh) 275km αυτονομίας
Τεχνολογία ηλεκτροκινητήρα	Με ρότορα				
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.) / DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	136 hp / 100 kW από 3.673 έως 10.000 σ.α.λ.				
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	260 Nm από 3.673 σ.α.λ.				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος)	Αυτόματο μίας σχέσης (μειωτήρας)				
ΑΝΑΡΤΗΣΗ					
Μπροστινή ανάρτηση	Ανεξάρτητη τύπου Mac Pherson με αντιστρεπτική ράβδο		Ανεξάρτητη τύπου Mac Pherson με αντιστρεπτική ράβδο		Ανεξάρτητη τύπου Mac Pherson με αντιστρεπτική ράβδο
Πίσω ανάρτηση	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ και αντιστρεπτική δοκό		Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ και αντιστρεπτική δοκό		Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ και αντιστρεπτική δοκό
Διάμετρος κύκλου στροφής ανάμεσα σε πεζοδρόμια (m)	10,85	11,49	10,85	11,49	10,85
ΦΡΕΝΑ					
Φρένα μπροστά	Αεριζόμενοι δίσκοι		Αεριζόμενοι δίσκοι		Αεριζόμενοι δίσκοι
Φρένα πίσω	Δίσκοι		Δίσκοι		Δίσκοι
ESP με ABS, EBD και Brake Assist	Στάνταρ		Στάνταρ		Στάνταρ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ					
Διαστάσεις (ανάλογα με την έκδοση)	205/60 R16		205/60 R16		215/60 R17
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L1	L2	L1	L2	L1
Μήκος	4.403	4.753	4.403	4.753	4.403
Πλάτος: χωρίς τους καθρέπτες / με τους καθρέπτες	1921 / 2107	1921 / 2107	1921 / 2107	1921 / 2107	1921 / 2107
Μεταξόνιο	2785	2975	2785	2975	2785
Πρόβολος εμπρός / πίσω	892 / 726	892 / 886	892 / 726	892 / 886	892 / 726
Μετατρόχιο εμπρός / πίσω	1.553 / 1.567	1.553 / 1.567	1.553 / 1.567	1.553 / 1.567	1.553 / 1.567
Απόσταση από το έδαφος	174	174	174	174	174
Υψος χωρίς μπάρες / Με μπάρες οροφής	1.874 / 1.878	1.879 / 1.882	1.874 / 1.878	1.879 / 1.882	1.874 / 1.878
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	50έσιο	70έσιο	50έσιο	70έσιο	50έσιο
Μήκος χώρου φόρτωσης	1.000	566	1.000	566	1.000
Μήκος χώρου φόρτωσης με διπλωμένη 2η σειρά καθισμάτων	1.880	2.230	1.880	2.230	1.880
ΒΑΡΗ (kg) / ΟΓΚΟΙ (λίτρα)	50έσιο	70έσιο	50έσιο	70έσιο	50έσιο
Απόβαρο	1.765	1.884	1.765	1.884	1.765
Ωφέλιμο φορτίο (με τον οδηγό)	540	561	540	561	540
Μικτό Βάρος	2.305	2.445	2.305	2.445	2.305
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα	750	750	750	750	750
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ	50έσιο	70έσιο	50έσιο	70έσιο	50έσιο
Όγκος χώρου αποσκευών (μέτρηση λίτρα) :					
Μέχρι την εταζέρα / Μέχρι την οροφή	775 / 1.355	322 / -	775 / 1.355	322 / -	775 / 1.355
Διπλωμένη 2η σειρά καθισμάτων: Μέχρι την εταζέρα / Μέχρι την οροφή	1.414 / 3.000	1.672 / 3.500	1.414 / 3.000	1.672 / 3.500	1.414 / 3.000
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	50έσιο	70έσιο	50έσιο	70έσιο	50έσιο
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	135	135	135	135	135
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)	11,7	13,7	11,7	13,7	11,7
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ(1), ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2	50έσιο	70έσιο	50έσιο	70έσιο	50έσιο
Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένος κύκλος WLTP ⁽¹⁾	282km	272km	278km	269km	275km
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Συνδυασμένος κύκλος WLTP ⁽¹⁾	19,6kWh/100km	20,4kWh/100km	19,8kWh/100km	20,7kWh/100km	20,2kWh/100km
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP ⁽¹⁾	425km	395km	411km	386km	406km
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη WLTP ⁽¹⁾	12,4kWh/100km	13,5kWh/100km	20,0kWh/100km	13,8kWh/100km	13,1kWh/100km
Εκπομπές CO2 (g/km)	0	0	0	0	0
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	50έσιο	70έσιο	50έσιο	70έσιο	50έσιο
Χωρητικότητα & τύπος μπαταρίας υψηλής τάσης	50 kWh ιόντων λιθίου (Li ion)				
Φορτιστής OBC (On-Board Charger)	Τριφασικός 11 Kw				
Καλώδιο φόρτισης (βασικός εξοπλισμός)	Καλώδιο φόρτισης Mode 2 για πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 16A				

(1) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) σύμφωνα με τη Σύσταση (ΕΕ) 2017/948 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΗ

Καλώδιο φόρτισης (βασικός εξοπλισμός)	Καλώδιο φόρτισης Mode 2 για πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 16A			
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΟΒC 11 kW (με μπαταρία 50kWh)	Ρεύμα φόρτισης	Πραγματική ισχύς φόρτισης	Βέλτιστος χρόνος φόρτισης	
				0% - 100%
Φόρτιση Mode 2 από μονοφασική πρίζα τύπου Schuko 1,8kW / 8A με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα (AC) με το standard καλώδιο φόρτισης (16A)	1 φάση x 8A	1,8 kW	+70 km αυτονομίας / +30% φόρτισης σε ένα βράδυ (9 ώρες 20')	31 ώρες 10'
Φόρτιση Mode 2 από μονοφασική πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 1 x 16A με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα (AC) με το standard καλώδιο φόρτισης (16A)	1 φάση x 16A	3,7 kW	+140 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε ένα βράδυ (9 ώρες 05')	15 ώρες 10'
Φόρτιση Mode 3 από τριφασικό Wallbox 11kW / 3 x 16A	3 φάσεις x 16A	11 kW	+140 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 3 ώρες 05'	5 ώρες 05'
Φόρτιση σε κοινόχρηστο σημείο (Mode 3) από τριφασικό φορτιστή 22 kW / 3 x 32A με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα (AC)	3 φάσεις x 32A	11 kW	+140 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 3 ώρες 05'	5 ώρες 05'
Είδος φόρτισης & παροχή ρεύματος	Μέγιστη ισχύς φόρτισης	Μέση ισχύς φόρτισης	Βέλτιστος χρόνος φόρτισης	
				0% - 100%
Ταχυφόρτιση (Mode 4) από κοινόχρηστο ταχυφορτιστή 50 kW με συνεχές ρεύμα (DC) (η ταχυφόρτιση με συνεχές ρεύμα γίνεται απευθείας στη μπαταρία, χωρίς την παρεμβολή του φορτιστή ΟΒC του αυτοκινήτου) (με μπαταρία 50kWh)	50 kW	32 kW	+138 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 39'	1 ώρα 35'
Ταχυφόρτιση (Mode 4) από κοινόχρηστο ταχυφορτιστή 50 kW με συνεχές ρεύμα (DC) (η ταχυφόρτιση με συνεχές ρεύμα γίνεται απευθείας στη μπαταρία, χωρίς την παρεμβολή του φορτιστή ΟΒC του αυτοκινήτου) (με μπαταρία 75kWh)	50 kW	32 kW	+198 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 58'	2 ώρα 02'



Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τύπο και την ισχύ του φορτιστή καθώς και από τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο σημείο φόρτισης.

Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Ισχύει από 01/06/2022



ΝΕΟ PEUGEOT e-RIFTER



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

e-ACTIVE PACK (L1 59έσιο/ L2 7θέσιο)	e-ALLURE PACK (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE PACK)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
<p>Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση</p> <p>ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών), EBD (Ηλεκτρονικός Κατανομητής Πέδησης) και Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης)</p> <p>ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση)</p> <p>6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού/συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης, εμπρός πλευρικοί και αερόσακο τύπου κουρτίνας στην 1η & 2η σειρά καθισμάτων</p> <p>Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Ειδοποιητής χρόνου οδήγησης)</p> <p>Προειδοποίηση για ακούσια αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας</p> <p>Σύστημα προσαρμογής της ταχύτητας στο προτεινόμενο όριο κατ' επιλογής του οδηγού</p> <p>Active Safety Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης)</p> <p>3 ρυθμιζόμενα προσκέφαλα στη 2η σειρά και 2 ρυθμιζόμενα προσκέφαλα στη 3η σειρά, καθ' ύψος και κλίση</p> <p>Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών</p> <p>Προβολείς ομίχλης</p> <p>Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων στη 2η σειρά καθισμάτων, με σύστημα περιορισμού δύναμης</p>	<p>Ηλεκτρικό χειρόφρενο</p> <p>Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων και αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων</p> <p>Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι</p> <p>Δερμάτινο τιμόνι</p> <p>Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός</p> <p>Grip control + HADC (Hill assist descent control) με Ζάντες αλουμινίου 16"</p> <p>Φώτα ημέρας τύπου LED</p>
ΠΟΡΤΕΣ	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
<p>2 πλευρικές συρόμενες πόρτες με ανοιγόμενα παράθυρα, 2 σταθερά παράθυρα στην 3η σειρά (7θέσια έκδοση)</p> <p>Κρεμαστή πίσω πόρτα με θερμαινόμενο τζάμι & υαλοκαθαριστήρα</p>	<p>Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, μήκος και κλίση, με ρυθμιζόμενο προσκέφαλο καθ' ύψος και υποβραχιόνιο</p> <p>Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού, με ρυθμιζόμενο προσκέφαλο καθ' ύψος και υποβραχιόνιο</p> <p>Υφασμάτινη επένδυση CARACAL</p> <p>Picasso Blue</p> <p>Τραπεζάκια αεροπορικού τύπου στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων</p>
ΑΝΕΣΗ	ΠΟΡΤΕΣ
<p>Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 8", mirroscreen,radio, 1 θύρα usb, 1 πρίζα jack & bluetooth</p> <p>Air Condition</p> <p>Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού - συνοδηγού</p> <p>Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες</p> <p>Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος</p>	<p>2 πλευρικές συρόμενες πόρτες με ηλεκτρικά παράθυρα, 2 σταθερά παράθυρα στην 3η σειρά (7θέσια έκδοση)</p>
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ / ΤΡΟΧΟΙ
<p>Κάθισμα οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, μήκος και κλίση, με ρυθμιζόμενα προσκέφαλα καθ' ύψος.</p> <p>2η σειρά καθισμάτων : 3 καθίσματα 60/40, με σύστημα ISOFIX, με ανδιπλούμενη πλάτη και μη αφαιρούμενα</p> <p>3η σειρά καθισμάτων: 2 ανεξάρτητα καθίσματα συρόμενα πάνω σε ράγες, με αναδιπλούμενη πλάτη και αφαιρούμενα (έκδοση 7θέσεων L2)</p> <p>Κάλυμμα του χώρου αποσκευών</p> <p>Εσωτερικό ντεκόρ Adamantium</p> <p>Υφασμάτινη επένδυση CURITIBA</p>	<p>Ζάντες αλουμινίου 16"</p>
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
<p>Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και εξωτερικές χειρολαβές θυρών σε μαύρο χρώμα</p> <p>Φώτα ημέρας</p>	<p>Μπάρες οροφής σε λευκό χρώμα</p> <p>Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος</p>
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	e- GT L1 59έσιο (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ALLURE)
<p>Αποθηκευτικός χώρος πάνω από την κεντρική κονσόλα</p> <p>Θήκες για ποτήρια</p>	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ / ΤΡΟΧΟΙ	<p>Σύστημα εισόδου και εκκίνησης του κινητήρα χωρίς κλειδί</p> <p>Πίσω υποβοήθηση παρκάριατος</p> <p>Grip control + HADC (Hill assist descent control) με Ζάντες αλουμινίου 17"</p>
<p>Τροχοί 16" με διακοσμητικό τάσι</p> <p>KIT επισκευής ελαστικών</p>	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	<p>Δερμάτινο τιμόνι GT</p> <p>Χειρολαβές θυρών με διακόσμηση χρωμίου</p> <p>Εσωτερικό ντεκόρ Quente Brown</p> <p>Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου</p>
<p>PEUGEOT i-cockpit®: περιλαμβάνει υπερυψωμένο πίνακα οργάνων με κεντρική οθόνη LCD με λευκό φωτισμό και τιμόνι μικρής διαμέτρου με χειριστήρια πάνω στο τιμόνι.</p>	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	<p>2η σειρά καθισμάτων : 3 ανεξάρτητα καθίσματα, με σύστημα ISOFIX, με ανδιπλούμενη πλάτη και μη αφαιρούμενα</p> <p>Υφασμάτινη επένδυση SQUARED</p>
	ΠΟΡΤΕΣ
	<p>Κρεμαστή πίσω πόρτα με ανοιγόμενο θερμαινόμενο τζάμι & υαλοκαθαριστήρα</p>
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
	<p>Σκούρα φουέ κρύσταλλα στη 2η & 3η σειρά καθισμάτων, στο τζάμι της πίσω κρεμαστής πόρτας</p> <p>Σήματα 'GT' στα εμπρός φτερά και την πόρτα του χώρου αποσκευών</p> <p>Μπάρες οροφής σε μαύρο υαλιστερό χρώμα</p> <p>Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα</p>

Ισχύει από 01/06/2022

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

NEO PEUGEOT e-RIFTER



Ισχύει από 01/06/2022



NEO PEUGEOT e-RIFTER

Standard

Long

5 places



5 places



7 places





NEO PEUGEOT e-RIFTER

RIFTER 5θεσιο

2η σειρά: 3 καθίσματα 60/40, με σύστημα ISOFIX, με ανδιπλούμενη πλάτη και μη αφαιρούμενα



RIFTER 7θεσιο

2η σειρά: 3 καθίσματα 60/40, με σύστημα ISOFIX, με ανδιπλούμενη πλάτη και μη αφαιρούμενα
3η σειρά: 2 ανεξάρτητα καθίσματα, με αναδιπλούμενη πλάτη και αφαιρούμενα
(συρόμενα πάνω σε ράγες στην έκδοση L2)





NEO PEUGEOT e-RIFTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΣΤΕΛ

Blanc Banquise (WPP0)



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Gris Artense (F4M0)



Silky Grey (EUM0)



Copper (LGM0)



Gris Platinum (VLM0)



Deep Blue (JGM0)



Noir Perla Nera (9VM0)





NEO PEUGEOT e-RIFTER

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Χρώμα	Επίπεδο	ACTIVE PACK	ALLURE PACK	GT
	Επένδυση καθισμάτων	Υφασμάτινη επένδυση CURITIBA	Υφασμα CARACAL (T)	Υφασμα SQUARED (T)
	Κωδικός	ΟΑΦΥ	ΟCFY	ΟDFY
Blanc Banquise (O)	WPP0	●	●	●
Noir Perla Nera (M)	9VM0	●	●	●
Silky Grey (M)	EUM0	●	●	●
Copper (M)	LGM0	●	●	●
Gris Artense (M)	F4M0	●	●	●
Deep Blue (M)	JGM0	●	●	●
Gris Platinum (M)	VLM0	●	●	●

(T) Επένδυση από ύφασμα

(T) Επένδυση από ύφασμα

(T) Επένδυση από ύφασμα

(O) Χρώμα χωρίς χρέωση: παστέλ Blanc Banquise

(M) Μεταλλικό χρώμα με χρέωση

● Βασικός εξοπλισμός

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Ισχύει από 01/06/2022

NEO PEUGEOT e-RIFTER

ZANTEΣ



ACTIVE PACK

Ατσάλινες ζάντες 16" με διακοσμητικά τάσια



ALLURE PACK

Ζάντες 16" από ελαφρύ κράμα αλουμινίου



GT

Ζάντες 17" από ελαφρύ κράμα αλουμινίου



Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Ισχύει από 01/06/2022