




NEO PEUGEOT 2008

ΟΑΗΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 - MODEL YEAR AMFO



PEUGEOT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	BENZINΗ		ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	PureTech 100 S&S	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDi 130 S&S EAT8	
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo		Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo	
Αριθμός κυλίνδρων	3		4	
Κυβισμός (cm ³)	1.199		1.499	
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	75 @ 5.000	96 @ 5.500	96 @ 3.750	
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	100 @ 5.000	130 @ 5.500	130 @ 3.750	
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	205 @ 1.750	230 @ 1.750	300 @ 1.750	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Κιβώτιο ταχυτήτων	Μηχανικό 6 σχέσεων	Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)	Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)	
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)				
Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.263	1.280	1.345	
Ωφέλιμο φορτίο	447	460	430	
Μεγιστό μικτό βάρος	1.710	1.740	1.775	
Μέγιστο ρυμολκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα	1.200	1.200	1.200	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	44		41	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	183	203	196	
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	11	9,4	9,9	
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	32,6	30,5	31,1	

Οι τιμές καταπόνησης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της καταπόνησης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές καταπόνησης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ελάχιστες συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβάλεϊ, κλιματισμός, αντιβιολιπαντική αντιστάση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανύψωσης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		BENZINΗ			ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ₂ Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l/100km) Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l/100km) Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km) Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP - Μέγιστη τιμή (g/km)	PureTech 100 S&S	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDi 130 S&S EAT8			
		5,4	5,9	5,0			
		5,5	6,0	5,1			
		123	133	131			
		124	135	134			
ΧΡΩΜΑΤΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	215/65 R16 H	215/65 R16 H	215/65 R16 H			
		215/60 R17 H	215/60 R17 H	215/60 R17 H			
		-	215/55 R18 V	215/55 R18 V			
Εξοπλισμός ασφαλείας	Kit επισκευής ελαστικού						
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	Δίσκοι εμπρός 283 x 26 mm Ταμπούρα πίσω 9'' (Μόνο στην έκδοση Active)		Δίσκοι εμπρός 302 x 26 mm Δίσκοι πίσω 249 x 10 mm			
		Τύπος εμπρός / πίσω φρένων		Τύπου McPherson / Ημιάκαμπτος άξονας			
		Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων					
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO ₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτρέπει τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO ₂ . Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO ₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις έκδοτες συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO ₂ .						

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβάλες, κλιματισμός, αντιθραμβωτική αντιστάση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω αναγής κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	136hp (100 kW)	156hp (115 kW)
Τεχνολογία	Σύγχρονος με μόνιμο μαγνήτη	Σύγχρονος ηλεκτρικός εναλλασσοόμενος κινητήρας μαγνητικής αντίστασης
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	100 @ 5.000	115
Μέγιστη ισχύς DIN (ίππτοι @ σ.α.λ.)	136 @ 5.000	156
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	260 από 300 @ 3.674	260 έως 500 @ 4.060
ΜΕΤΑΔΟΣΗ		
Κιβώτιο ταχυτήτων	Αυτόματο μιας σχέσης (μειωτήρας)	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		
Τεχνολογία	Lithium-Ion	
Ωφέλιμη χωρητικότητα (kWh)	46,3	48,1
Βάρος (kg)	345	340
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)		
Απόβαρο (περλαμβάνει τον οδήγη)	1.625	1.625
Ωφέλιμο φορτίο	405	405
Μέγιστο μικτό βάρος	2.030	2.030
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	150 (Mode sport)	150 (Mode sport)
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	9,9	9,1
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	32,2	31,6

Οι τιμές καταπόλησης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτρέπει τη νέα, πιο πεδαλτική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της καταπόλησης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές καταπόλησης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκδοχές συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εφορτισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβάλες, κλιματισμός, αντιθραυστική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάλυσης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	136hp (100 kW)	156hp (115 kW)
Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένου κύκλου WLTP (km)	340	406
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP (km)	470	576
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Συνδυασμένου κύκλου (kWh / 100 km)	15,9	15,4
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη (kWh / 100 km)	10,9	11,1
ΦΟΡΤΙΣΗ (στους 20°C από το 20% στο 80%)		
Μέγιστη Χωρητικότητα AC (kW)	11	11
Μέγιστη Χωρητικότητα DC (kW)	100	100
Χρόνος φόρτισης σε ενισχυμένη πρίζα τύπου «Green'Up»	09 Ω & 04 Λ	11 Ω & 10 Λ
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 7,4kW με OBC 7,4kW / OBC 11kW	04 Ω & 31 Λ	04 Ω & 40 Λ
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 11kW με OBC 7,4kW / OBC 11kW	09 Ω & 10 Λ / 03 Ω & 02 Λ	09 Ω & 35 Λ / 03 Ω & 10 Λ
Ταχυφορτιστής100 kW DC (h)	00 Ω & 30 Λ	00 Ω & 30 Λ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ		
Διαστάσεις	215/65R16 H	
	215/60R17 H	
	215/55R18 V	
ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		
Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός 302 x 26 mm - Δίσκοι πίσω 249 x 10 mm	
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων	Τύπου McPherson	

Οι τιμές καταπόνησης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία στοχεύει τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της καταπόνησης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές καταπόνησης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκκασότε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβάλες, κλιματισμός, αντιθραμβωτική αντιστάση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω αναγίγξης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς προειδοποίηση.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



A	704
B	649
C1	884
C2	1756
D	872
E	791
E1	1014
E2	545
E3	819
E4	693/709
F	906
G	889
H	385,2
I	446
J	1408
K	1370
L	1378
M	1317
N	238,5
O	125



434 L



545 L



1 015 L



1 467 L

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΜΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Gris Selenium

M0LD – Βασικός εξοπλισμός



Blanc Okénite

M0SU



Noir Perla Nera

M09V



Gris Artense

M0F4

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



Rouge Elixir

M5VH



Bleu Vertigo

M6SM

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Υφασμάτινη επένδυση PNEUMA 3D με διακοσμητική ραφή Calcite σε πράσινο Χρώμα

APFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE



Υφασμάτινη επένδυση CASUAL LOMSA με διακοσμητικές ενθέσεις TEP Isabella και διακοσμητική ραφή Quartz

AQFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ALLURE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Υφασμάτινη επένδυση ΒΕΛΟΜΚΑ σε συνδυασμό με TEP Isabella και διακοσμητικές ραφές Vert Adamite

ATFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT



Επένδυση Alcantara® Mistral ICONIUM σε συνδυασμό με TEP Isabella και διακοσμητικές ραφές Vert Adamite

WNFX – Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ΤΡΟΧΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Ζάντες 16" 'SILOM'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE



Ζάντες αλουμινίου 17" 'KARAKOU'
Bi-Ton Diamantee

Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις ALLURE και GT



Ζάντες αλουμινίου 18" 'EVISSA'
Diamantee

Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ACTIVE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ABS, EBD, Brake Assist, ESP και Hill Assist

Cruise control με Speed limiter

Active Safety Brake: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος

Collision Warning Alert: Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης

Lane Keep Assist: Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Speed Limit Information: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ορίου ταχύτητας

Εξυπνο σύστημα προσαρμογής ορίου ταχύτητας στον Περιοριστή/Ρυθμιστή ταχύτητας

ETSR: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας (STOP, Αταγορευτικό εισόδου/προσπέρασης)

Driver Attention Alert: Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

Peugeot Connect SOS & Assistance: Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών

6 αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός και οροφής εμπρός/πίσω

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω

Προσέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος (Εμπρός x2 και πίσω x3)

Θήκες υποδοχής παιδικού καθίσματος ISOFIX στις πίσω παινιές θέσεις

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας Peugeot LED Technology

Φώτα ημέρας LED με φωτεινή υπογραφή Peugeot "3 νυχιές"

Πίσω φώτα 3D LED με υπογραφή Peugeot "3 νυχιές"

Visibility Pack: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με αναλογικό πίνακα οργάνων και έγχρωμη οθόνη TFT 3,5"

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / MULTIMEDIA

Ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου DAB (Digital Audio Broadcast)

Peugeot iConnect:

Σύστημα Multimedia IVI HIGH με έγχρωμη οθόνη αφής 10" HD, Bluetooth, 6 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι

Σύστημα Connected **Navigation 3D** με αναγνώριση φωνητικών εντολών

Ασύματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto)

2 θύρες USB στην κεντρική κονσόλα (εμπρός/πίσω)



ACTIVE

ΑΝΕΣΗ

Αυτόματος Κλιματισμός

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και σύστημα ανίχνευσης εμπόδιου

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες

Visio Park: Κάμερα οπισθοπορείας 180° HD με πίσω αισθητήρες στάθμευσης

Ηχομονωτικό παρμπρίζ

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 60/40

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα

Δερμάτινο τιμόνι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα Comfort με υφασμάτινη επένδυση 'Pneuma 3D'

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού

Ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα με ποτηροθήκες

Φωτισμός στο χώρο αποσκευών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Προστατευτικά στους θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ σε μαύρο ματ

Κάλυμμα καθρεπτών σε χρώμα μαύρο και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες 16" Silome

Kit προσωρινής επισκευής ελαστικού



NEO PEUGEOT 2008 - 01/10/2023



ACTIVE

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

On Bord Charger (OBC) **11 kW** (Τριφασικός)

Καλώδιο Φόρτισης Mode 3 για ταχυφορτιστή με πρίζα T2 (Wallbox)

Υπερυψωμένη κονσόλα με κεντρικό υποβραχιόνιο και **ηλεκτρικό χειρόφρενο**

Keyless Start: Σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί

Επιλογέας Drive Mode: Normal / Eco / Sport



ALLURE

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ACTIVE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Advanced Active Safety Brake:** Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με λειτουργία νυκτός
- Pack Drive Assist:** Adaptive Cruise control ACC30 (Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής/περιοριστής ταχύτητας - από 30km/h)
- Pack Drive Assist Plus** (Εκδόσεις με Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων):
- **Adaptive Cruise control Stop & Go:** Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go)
 - **Highway Driver Assist:** Ημιαυτόνομο σύστημα υποβοήθησης διατήρησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο
 - Ενεργό σύστημα διατήρησης του αυτοκινήτου στη μέση της λωρίδας (Lane Positioning Assist)

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με ψηφιακό πινάκα οργάνων 10" 2D

ΑΝΕΣΗ

- Διοδητήρες παρκαρίσματος εμπρός
- Υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα με ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Proximity Keyless Entry/Start:** Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί
- Πλαφονιέρα LED

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Comfort με υφασμάτινη επένδυση 'Casual Lomsa'

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Δάπεδο χώρου αποσκευών δύο επιπέδων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

- Διακοσμητικά Dark Chrome στη γρβία του προφυλακτήρα
- Μπάρες οροφής** σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό
- Πίσω **φινιέ** τζάμια
- Χρωμαωμένη απόληξη εξάρτησης (Εκτός 1.2 PureTech 100 / Διπλή απόληξη στον κινητήρα 1.2 PureTech 130)



GT

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ALLURE

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας Peugeot **FULL LED** Technology

High Beam Assist: Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας

Φλας LED

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου χωρίς πλαίσιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot **i-Cockpit®** με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10" 3D

ΑΝΕΣΗ

Pack Vision: Σύστημα ορατότητας 360ο (Δύο κάμερες HD εμπρός και πίσω)

Blind Spot Detection: Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου

Εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης

Σύστημα **ασύρματης φόρτισης Smartphone**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Δερμάτινο τιμόνι «fleur» μαλακής υφής

Ταμπλό μαλακής υφής με διπλή διακοσμητική ραφή

Ατμοσφαιρικός φωτισμός Polyambient (8 χρωμάτων) στο ταμπλό και τα πάνελ των θυρών

Μαροπτιέ Θυρών αλουμινίου με μονόγραμμα Peugeot σε μαύρο χρώμα

Πεντάλι και υποπόδιο αλουμινίου

Πατάκια εμπρός / πίσω

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Dynamique με επένδυση ύφασμα/TEP 'Belonka'

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Οροφή σε χρώμα **Black Diamond**

Διακοσμητικό περιγύρισμα παραθύρων σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

Τόξα οροφής στις μπροστινές κολώνες χρώμα μαύρο

Διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο χρώμα και μονόγραμμα GT στη πόρτα του χώρου αποσκευών

Διακοσμητική μεταξοτυπία στο τζάμι της πίσω κολώνας



