




NEO PEUGEOT 2008

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 – MODEL YEAR AMF2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	BENZINΗ		ΥΒΡΙΔΙΚΟ
	PureTech 100	PureTech 130 EAT8	Hybrid 136 e-DCS6
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo		Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo
Αριθμός κυλίνδρων	3		3
Κυβισμός (cm ³)	1.199		1.199
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	75 @ 5.000	96 @ 5.500	100 @ 5.500
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	100 @ 5.000	130 @ 5.500	136 @ 5.500
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	205 @ 1.750	230 @ 1.750	230 @ 1.750
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Κιβώτιο ταχυτήτων	Μηχανικό 6 σχέσεων	Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)	Αυτόματο 6 σχέσεων (e-DCS6)
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)			
Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.263	1.280	1.372
Ωφέλιμο φορτίο	447	460	418
Μεγιστό μικτό βάρος	1.710	1.740	1.790
Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα	1.200	1.200	1.100
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	44		44
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	183	203	206
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	10,8	9,2	8,3
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	32,5	31,0	29,6

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂

Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l/100km)	5,6	6,1	4,9
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l/100km)	5,6	6,1	5,0
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km)	126	137	110
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP - Μέγιστη τιμή (g/km)	127	139	113

	BENZINΗ		ΥΒΡΙΔΙΚΟ
	PureTech 100	PureTech 130 EAT8	Hybrid 136 e-DCS6
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l/100km)	5,6	6,1	4,9
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l/100km)	5,6	6,1	5,0
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km)	126	137	110
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP - Μέγιστη τιμή (g/km)	127	139	113

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	215/65 R16 H	215/65 R16 H	215/65 R16 H
	215/60 R17 H	215/60 R17 H	215/60 R17 H
	-	215/55 R18 V	215/55 R18 V
Εξοπλισμός ασφαλείας	Κιτ επισκευής ελαστικού		

ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός 283 x 26 mm Ταμπούρα πίσω 9” (Μόνο στην έκδοση Active)	Δίσκοι εμπρός 302 x 26 mm Δίσκοι πίσω 249 x 10 mm
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων	Τύπου McPherson / Ημιάκαμπτος άξονας	

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	136hp (100 kW)	156hp (115 kW)
Τεχνολογία	Σύγχρονος με μόνιμο μαγνήτη	Σύγχρονος ηλεκτρικός εναλλασσόμενος κινητήρας μαγνητικής αντίστασης
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	100 @ 5.000	115
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	136 @ 5.000	156
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	260 έως 300 @ 3.674	260 έως 500 @ 4.060
ΜΕΤΑΔΟΣΗ		
Κιβώτιο ταχυτήτων	Αυτόματο μιας σχέσης (μειωτήρας)	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		
Τεχνολογία	Lithium-Ion	
Ωφέλιμη χωρητικότητα (kWh)	46,3	48,1
Βάρος (kg)	345	340
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)		
Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.625	1.625
Ωφέλιμο φορτίο	405	405
Μέγιστο μικτό βάρος	2.030	2.030
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	150 (Mode sport)	150 (Mode sport)
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	9,9	9,1
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	32,2	31,6

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	136hp (100 kW)	156hp (115 kW)
Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένος κύκλος WLTP (km)	346	406
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP (km)	482	568
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Συνδυασμένος κύκλος (kWh / 100 km)	15,7	15,3
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη (kWh / 100 km)	11,2	10,9
ΦΟΡΤΙΣΗ (στους 20°C από το 20% στο 80%)		
Μέγιστη χωρητικότητα AC (kW)	11	11
Μέγιστη χωρητικότητα DC (kW)	100	100
Χρόνος φόρτισης σε ενισχυμένη πρίζα τύπου «Green’Up»	10 Ω & 30 Α	11 Ω & 10 Α
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 7,4kW με OBC 11kW	04 Ω & 30 Α	04 Ω & 40 Α
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 11kW με OBC 11kW	03 Ω & 05 Α	03 Ω & 10 Α
Ταχυφορτιστής100 kW DC (h)	00 Ω & 25 Α	00 Ω & 27 Α
ΕΛΑΣΤΙΚΑ		
Διαστάσεις	215/65 R16 H	
	215/60 R17 H	
	215/55 R18 V	
ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		
Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός 302 x 26 mm - Δίσκοι πίσω 249 x 10 mm	
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων	Τύπου McPherson	

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.



Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ



A	704
B	649
C1	884
C2	1756
D	872
E	791
E1	1014
E2	545
E3	819
E4	693/709
F	906
G	889
H	385,2
I	446
J	1408
K	1370
L	1378
M	1317
N	238,5
O	125



434 L



545 L



1 015 L



1 467 L

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Gris Selenium

MOLD – Βασικός εξοπλισμός



Blanc Okénite

M0SU



Noir Perla Nera

M09V



Gris Artense

M0F4

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



Rouge Elixir

M5VH



Bleu Vertigo

M6SM

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Υφασμάτινη επένδυση PNEUMA 3D

APFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE



Υφασμάτινη επένδυση CASUAL LOMSA

AQFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ALLURE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Υφασμάτινη επένδυση ΒΕΛΟΜΚΑ σε συνδυασμό με TEP Isabella

ATFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT



Επένδυση Alcantara® Mistral ICONIUM σε συνδυασμό με TEP Isabella

WNFX – Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ΤΡΟΧΟΙ



Ζάντες 16" 'SILOM'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE



Ζάντες αλουμινίου 17" 'KARAKOY'
Bi-Ton Diamantee

Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις ALLURE και GT



Ζάντες αλουμινίου 18" 'EVISSA'
Diamantee

Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ACTIVE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ABS, EBD, Brake Assist, ESP και Hill Assist

Cruise control με Speed limiter

Active Safety Brake: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με ανίχνευση πεζών και δικύκλων

Collision Warning Alert: Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης

Lane Keep Assist: Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Speed Limit Information: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ορίου ταχύτητας

Έξυπνο σύστημα προσαρμογής ορίου ταχύτητας στον Περιοριστή/Ρυθμιστή ταχύτητας

ETSR: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας (STOP, Απαγορευτικό εισόδου/προσπέρασης)

Driver Attention Alert: Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

Peugeot Connect SOS & Assistance: Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών

6 αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός και οροφής εμπρός/πίσω

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω

Προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος (εμπρός x2 και πίσω x3)

Θήκες υποδοχής παιδικού καθίσματος ISOFIX στις πίσω πλαϊνές θέσεις

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας **Peugeot LED Technology**

Φώτα ημέρας LED με φωτεινή υπογραφή Peugeot "3 νυχιές"

Πίσω φώτα 3D LED με υπογραφή Peugeot "3 νυχιές"

Visibility Pack: Αυτόματη λειτουργία προβολών και υαλοκαθαριστήρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με αναλογικό πίνακα οργάνων και έγχρωμη οθόνη TFT 3,5"

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / MULTIMEDIA

Ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου DAB (Digital Audio Broadcast) με 6 ηχεία

Peugeot iConnect:

Σύστημα Multimedia IVI HIGH με **έγχρωμη οθόνη αφής 10" HD**, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Σύστημα Connected **Navigation 3D** με αναγνώριση φωνητικών εντολών

Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto)

2 θύρες USB (1 x Φόρτιση και 1 x Φόρτιση & data) στην κεντρική κονσόλα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ACTIVE

ΑΝΕΣΗ

Αυτόματος Κλιματισμός
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και σύστημα ανίχνευσης εμποδίου
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Visio Park 1: Κάμερα οπισθοπορείας 180° HD με πίσω αισθητήρες στάθμευσης
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 60/40
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα
Δερμάτινο τιμόνι μικρής διαμέτρου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα Comfort με υφασμάτινη επένδυση 'Pneuma 3D'

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού
Ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα με ποτηροθήκες
Ανοιχτές θήκες αποθήκευσης στα πλαϊνά των θυρών
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Προστατευτικά στους θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ σε μαύρο ματ
Κάλυμμα καθρεπτών σε χρώμα μαύρο και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες 16" Silome
Kit προσωρινής επισκευής ελαστικού



ACTIVE

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

On Bord Charger (**OBC**) **11 kW** (Τριφασικός)

Καλώδιο Φόρτισης Mode 3 για ταχυφορτιστή με πρίζα T2 (Wallbox)

Υπερυψωμένη κονσόλα με κεντρικό υποβραχιόνιο και **ηλεκτρικό χειρόφρενο**

4 θύρες USB (3 x Φόρτιση και 1 x Φόρτιση & data)

Επιλογέας Drive Mode: Normal / Eco / Sport



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ALLURE

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ACTIVE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Advanced Active Safety Brake:** Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με λειτουργία νυκτός
- Pack Drive Assist:** Adaptive Cruise control ACC30 (Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής/περιοριστής ταχύτητας - από 30km/h)
- Pack Drive Assist Plus** (Εκδόσεις με Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων):
- **Adaptive Cruise control Stop & Go:** Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go)
 - **Highway Driver Assist:** Ημιαυτόνομο σύστημα υποβοήθησης διατήρησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο
 - **Lane Positioning Assist:** Ενεργό σύστημα διατήρησης του αυτοκινήτου στη μέση της λωρίδας

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10" 2D

ΑΝΕΣΗ

- Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός**
- Υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα με **ηλεκτρικό χειρόφρενο**
- Proximity Keyless Entry/Start:** Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί
- Ηχομονωτικό παρμπρίζ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Comfort με υφασμάτινη επένδυση 'Casual Lomsa'

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Δάπεδο χώρου αποσκευών δύο επιπέδων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

- Μπάρες οροφής** σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό
- Πίσω **φιμέ** τζάμια

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες αλουμινίου 17" Karakoy



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

GT

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ALLURE

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας Peugeot **FULL LED** Technology
High Beam Assist: Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας
Φλας LED
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου χωρίς πλαίσιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με **ψηφιακό** πίνακα οργάνων 10" 3D

ΑΝΕΣΗ

Visio Park 2: Σύστημα ορατότητας 360° (Δύο κάμερες HD εμπρός και πίσω)
Blind Spot Detection: Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου
Εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης
Σύστημα **ασύρματης φόρτισης** Smartphone

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Δερμάτινο τιμόνι «fleur» μαλακής υφής με λογότυπο GT
Ταμπλό μαλακής υφής με διπλή διακοσμητική ραφή
Ατμοσφαιρικός φωτισμός Polyambient (8 χρωμάτων) στο ταμπλό και τα πάνελ των θυρών
Μαρσπιέ θυρών αλουμινίου με μονόγραμμα Peugeot σε μαύρο χρώμα
Πεντάλ και υποπόδιο αλουμινίου
Αποκλειστικά πατάκια GT εμπρός / πίσω

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Dynamique με επένδυση ύφασμα/ΤΕΡ 'Belomka'

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Οροφή σε χρώμα **Black Diamond**
Διακοσμητικό περίγραμμα παραθύρων σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα
Τόξα οροφής στις μπροστινές κολώνες χρώμα μαύρο
Διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο χρώμα και μονόγραμμα GT στη πόρτα του χώρου αποσκευών
Διακοσμητική μεταξοτυπία στο τζάμι της πίσω κολώνας



