

NEO EXPERT VAN



ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΜΦ0

Ισχύει από 28/04/2022



NEW EXPERT VAN (AMFO)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.5 BlueHDi 100hp S&S	1.5 BlueHDi 120hp S&S	2.0 BlueHDi 145hp S&S	2.0 BlueHDi 145hp S&S	2.0 BlueHDi 145hp EAT8 S&S	2.0 BlueHDi 145hp EAT8 S&S
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός, Turbo, εναλλάκτης αέρα-αέρα					
Τύπος καυσίμου	Πετρέλαιο					
Αρ. Κυλίνδρων	4					
Κυβισμός (cm ³)	1.499	1.499	1.997	1.997	1.997	1.997
Διάμετρος x διαδρομή (mm)	75 x 84,8	75 x 84,8	85 X 88	85 X 88	85 X 88	85 X 88
Μέγιστη ισχύς CEE (kW@σ.α.λ.)	75 @ 3500	88 @ 3500	106 @ 3750	106 @ 3750	106 @ 3750	106 @ 3750
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι@σ.α.λ.)	100 @ 3500	120 @ 3500	145 @ 3750	145 @ 3750	145 @ 3750	145 @ 3750
Μέγιστη ροπή CEE (Nm@σ.α.λ.)	270 @ 1600	300 @ 1750	370 @ 2000	370 @ 2000	400 @ 2000	400 @ 2000
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων	Euro 6.3					
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	10 L2H1	10 L2H1	10 L2H1	14 L3H1	10 L2H1	14 L3H1
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος)	Μηχανικό 6 σχέσεων			Αυτόματο 8 σχέσεων		
ΦΡΕΝΑ	10 L2H1	10 L2H1	10 L2H1	14 L3H1	10 L2H1	14 L3H1
Μπροστά	Αεριζόμενοι Δίσκοι					
Πίσω	Δίσκοι					
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	215/65 R16					
Διαστάσεις	215/65 R16					
ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	10 L2H1	10 L2H1	10 L2H1	14 L3H1	10 L2H1	14 L3H1
Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου Mc Pherson με αντιστρεπτική ράβδο					
Πίσω	Τριγωνικά ψαλίδια και υδραυλικά αμορτισέρ					
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση					
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	10 L2H1	10 L2H1	10 L2H1	14 L3H1	10 L2H1	14 L3H1
Μήκος (mm)	4.959	4.959	4.959	5.306	4.959	5.306
Πλάτος / Πλάτος με τους καθρέπτες (mm)	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Ύψος (mm)	1.900	1.900	1.900	1.940	1.900	1.940
Κατώφλι φόρτωσης (mm)	544	544	544	600	544	600
Απόσταση από το έδαφος (mm)	150	150	150	150	150	150
Μεταξόνιο (mm)	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
Μετατόχιο εμπρός (mm)	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
Μετατόχιο πίσω (mm)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Πρόβολος εμπρός / πίσω (mm)	881 / 803	881 / 803	881 / 803	881 / 1153	881 / 803	881 / 1153
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	10 L2H1	10 L2H1	10 L2H1	14 L3H1	10 L2H1	14 L3H1
Όγκος φόρτωσης (m ³)	5,3	5,3	5,3	6,1	5,3	6,1
Μήκος χώρου φόρτωσης (mm)	2.512	2.512	2.512	2.862	2.512	2.862
Πλάτος (με μία πλαινιά πόρτα) (mm)	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628
Πλάτος μεταξύ θόλων (mm)	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
Μέγιστο ύψος (mm)	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
Πλάτος / ύψος πλαινιάς πόρτας (mm)	935 / 1241	935 / 1241	935 / 1241	935 / 1241	935 / 1241	935 / 1241
Πλάτος / ύψος πίσω πόρτας (mm)	1282 / 1220	1282 / 1220	1282 / 1220	1282 / 1220	1282 / 1220	1282 / 1220
Κατώφλι φόρτωσης (mm)	545	545	545	600	545	600
Χωρητικότητα σε Ευρωπαϊκές	3	3	3	3	3	3
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ	10 L2H1	10 L2H1	10 L2H1	14 L3H1	10 L2H1	14 L3H1
Απόβαρο (kg)	1.661	1.662	1.728	1.767	1.762	1.782
Ωφέλιμο φορτίο (με τον οδηγό) (kg)	1.034	1.033	1.102	1.333	1.033	1.318
Μέγιστο μικτό βάρος (kg)	2.695	2.695	2.830	3.100	2.795	3.100
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	750	750	750	750	750	750
Βάρος ρυμούλκησης με φρένα (kg)	2.000	1.800	2.300	2.500	2.300	2.500
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ	10 L2H1	10 L2H1	10 L2H1	14 L3H1	10 L2H1	14 L3H1
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)						
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	10 L2H1	10 L2H1	10 L2H1	14 L3H1	10 L2H1	14 L3H1
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	145	170	170	170	185	170
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)	15,5	12,9	11,0	11,0	9	8,5
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ₂ (WLTP)	10 L2H1	10 L2H1	10 L2H1	14 L3H1	10 L2H1	14 L3H1
Συνδυασμένος κύκλος (l/100 km)	6,6	6,6	7,2	7,4	7,3	7,5
Εκπομπές CO ₂ - Συνδυασμένος κύκλος WLTP (g/km)	173	173	188	193	191	196

* Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στα οχήματα νέου τύπου και από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 σε όλα τα οχήματα, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP - WorldWide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με τα άλλα οχήματα, οι τιμές που προκύπτουν ανάγονται σε τιμές NEDC II σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 15/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂, παρακαλούμε ανατρέξτε στον «Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα - CO₂», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δοκιμών WLTP παρακαλούμε ανατρέξτε στο peugeot.gr

Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Ισχύει από 28/04/2022



NEW EXPERT VAN (AMFO)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.5 BlueHDi 100 S&S (L2H1) / 1.5 BlueHDi 120 S&S (L2H1)
2.0 BlueHDi 145 S&S (L2H1 & L3H1) 2.0 BlueHDi 145hp EAT8 S&S (L2H1 & L3H1)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση
ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) και Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης)
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) και ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)
Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης υπο κλίση)
Αερόσακος οδηγού & συνοδηγού
3 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, οι εξωτερικές ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης
3 εμπρός προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος
Ανιχνευτής χαμηλής πίεσης ελαστικών
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Ανεξάρτητο κλείδωμα καμπίνας επιβατών και χώρου φόρτωσης

ΑΝΕΣΗ

Air Condition
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού
Πακέτο ορατότητας: Εσωτερικός καθρέπτης, αυτόματο άναμμα φώτων και αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι
Ράδιο με USB και Bluetooth με 2 ηχεία και 2 tweeters
Υπολογιστής ταξιδιού
Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος
Πρίζα 12V (στο ταμπλό)
Πλαφονιέρα στην οροφή της καμπίνας των επιβατών (5W) & 2 πλαφονιέρες στο πίσω μέρος (15W)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΡΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Επένδυση πλαϊνών χώρου φόρτωσης έως τη μέση
Προφυλακτήρες εμπρός - πίσω σε μαύρο χρώμα
Πλαϊνά προστατευτικά σε μαύρο χρώμα
Κάλυμμα καθρεπτών σε μαύρο χρώμα
Εξωτερικές χειρολαβές θυρών σε μαύρο χρώμα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ψυχώμενο ντουλαπάκι συνοδηγού
Ντουλαπάκι κλειστό στο ταμπλό
Ανοικτός χώρος αποθήκευσης στο κέντρο του ταμπλό
Χώρος αποθήκευσης στα πλαϊνά των θυρών εμπρός
Χώρος αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Πίνακας οργάνων με κεντρική οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων
Ένδειξη μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του οδηγού
Υπολογιστής ταξιδιού
Ένδειξη επιπέδου καυσίμου και λαδιού
Ένδειξη θερμοκρασίας

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Σταθερό διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης με τζάμι
Πρίζα 12V (στο χώρο φόρτωσης)

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Κάθισμα οδηγού με υποβραχιόνιο, ρυθμιζόμενο σε μήκος, κλίση και ύψος
Διπλό κάθισμα συνοδηγού με αποθηκευτικό χώρο
Επένδυση καθισμάτων Υφασμα Curitiba Triton

ΠΟΡΤΕΣ

Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης
Δίφυλλες πίσω πόρτες με θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρες
Άνοιγμα πίσω θυρών κατά 180°

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ατσάλινοι τροχοί 16''
Ρεζέρβα


Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση



NEW EXPERT VAN (ΑΜΦΟ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ MODUWORK



NEW EXPERT VAN (AMFO)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ & ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

Blanc Icy (O)
WPPO



Noir Perla Nera (M)
9VMO




Gris Artense (M)
F4MO



Gris Platinum (M)
VLMO



Επένδυση καθισμάτων
Υφασμα Curitiba Triton



(O) Οραque - Χρώμα παστέλ
(M) Μεταλλικό χρώμα

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Ισχύει από 28/04/2022

